TNF mAb RIA

cpm x10^2 I-125

10^{-2} 10^{-3} 10^{-4} 10^{-5} 10^{-6} 10^{-7}

Dilution of (A2) Ascites

FIG. 1

APPROVED | C.G. FIG
BY | CLASS | SUBCLASS
DRAFTSMAN

FIG. 2

FIG. 3

△ NO mAb

○ A2.4ng/ml

● A2/90III4TME 4ng/ml

rHuLT (pg/ml)

O.D. 630nm

FIG. 4

NO mAb
A2.4ng/ml
A2/90III4TME 4ng/ml

murine TNF (pg/ml)

O.D. 630nm

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7

—o— Hu TNF

—•— Hu TNF + mA2

rHu TNF (pg/ml)

O.D. 630nm

FIG. 8A

pA2HG1apgpt

FIG. 8B

pA2HuKapgpt

● 1000 ng/ml mA2
○ 100 ng/ml mA2

Chimeric A2 ng/ml

FIG. 9A

● 100 ng/ml cA2
○ 20 ng/ml cA2

Murine A2 ng/ml

FIG. 9B

FIG. 11

FIG. 12

$$y = 7.0802 - 5.9612 \times R^2 = 0.944$$

I-125 murine A2 IgG
Estimated Avg. Ka = 0.5×10^9

ng Bound/(Free) x 10^8

ng Bound

FIG. IOA

$$y = 25.953 - 15.306 \times R^2 = 0.972$$

I-125 chimeric A2 IgG
Estimated Avg. Ka = 1.8×10^9

ng Bound/(Free) x 10^8

ng Bound

FIG. IOB

```
1                                       10
Val Arg Ser Ser Ser Arg Thr Pro Ser Asp Lys Pro Val Ala His Val Val Ala Asn Pro

21                                      30
Gln Ala Glu Gly Gln Leu Gln Trp Leu Asn Arg Arg Ala Asn Ala Leu Leu Ala Asn Gly

41                                      50
Val Glu Leu Arg Asp Asn Gln Leu Val Val Pro Ser Glu Gly Leu Tyr Leu Ile Tyr Ser

61                                      70
Gln Val Leu Phe Lys Gly Gln Gly Cys Pro Ser Thr His Val Leu Leu Thr His Thr Ile

81                                      90
Ser Arg Ile Ala Val Ser Tyr Gln Thr Lys Val Asn Leu Leu Ser Ala Ile Lys Ser Pro

101                                     110
Cys Gln Arg Glu Thr Pro Glu Gly Ala Glu Ala Lys Pro Trp Tyr Glu Pro Ile Tyr Leu

121                                     130
Gly Gly Val Phe Gln Leu Glu Lys Gly Asp Arg Leu Ser Ala Glu Ile Asn Arg Pro Asp

141                                     150
Tyr Leu Asp Phe Ala Glu Ser Gly Gln Val Tyr Phe Gly Ile Ile Ala Leu
```

FIG. 13

FIG. 14A

FIG. 14B

08/1922,102.

```
1
Val Arg Ser Ser Ser Arg Thr Pro Ser Asp Lys Pro Val Ala His Val Val Ala Asn Pro

21
Gln Ala Glu Gly Gln Leu Gln Trp Leu Asn Arg Arg Ala Asn Ala Leu Leu Ala Asn Gly

41
Val Glu Leu Arg Asp Asn Gln Leu Val Val Pro Ser Glu Gly Leu Tyr Leu Ile Tyr Ser

61
Gln Val Leu Phe Lys Gly Gln Gly Cys Pro Ser Thr His Val Leu Leu Thr His Thr Ile

81
Ser Arg Ile Ala Val Ser Tyr Gln Thr Lys Val Asn Leu Leu Ser Ala Ile Lys Ser Pro

101
Cys Gln Arg Glu Thr Pro Glu Gly Ala Glu Ala Lys Pro Trp Tyr Glu Pro Ile Tyr Leu

121
Gly Gly Val Phe Gln Leu Glu Lys Gly Asp Arg Leu Ser Ala Glu Ile Asn Arg Pro Asp

141
Tyr Leu Asp Phe Ala Glu Ser Gly Gln Val Tyr Phe Gly Ile Ile Ala Leu
```

FIG. 15

APPROVED	C.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

GACATCTTGCTGACTCAGTCTCCAGCCATCCTGTCTGTGAGTCCAGGAGAAAGAGTCAGT
AspIleLeuLeuThrGlnSerProAlaIleLeuSerValSerProGlyGluArgValSer

TTCTCCTGCAGGGCCAGTCAGTTCGTTGGCTCAAGCATCCACTGGTATCAGCAAAGAACA
PheSerCysArgAlaSerGlnPheValGlySerSerIleHisTrpTyrGlnGlnArgThr

AATGGTTCTCCAAGGCTTCTCATAAAGTATGCTTCTGAGTCTATGTCTGGGATCCCTTCC
AsnGlySerProArgLeuLeuIleLysTyrAlaSerGluSerMetSerGlyIleProSer

AGGTTTAGTGGCAGTGGATCAGGGACAGATTTTACTCTTAGCATCAACACTGTGGAGTCT
ArgPheSerGlySerGlySerGlyThrAspPheThrLeuSerIleAsnThrValGluSer

GAAGATATTGCAGATTATTACTGTCAAGAAAGTCATAGCTGGCCATTCACGTTCGGCTCG
GluAspIleAlaAspTyrTyrCysGlnGluSerHisSerTrpProPheThrPheGlySer

GGGACAAATTTGGAAGTAAAA
GlyThrAsnLeuGluValLys

FIG. 16A

GAAGTGAAGCTTGAGGAGGAGTCTGGGAGGAGGCTTGGTGCTGCAACCTGGAGGATCCATGAAACTC
GluValLysLeuGluGluGluSerGlyGlyGlyLeuValGlnProGlyGlySerMetLysLeu

TCCTGTGTGCCTCTGGATTCATTTCAGTAACCACTGGATGAACTGGGTCCGCCAGTCT
SerCysValAlaSerGlyPheIlePheSerAsnHisTrpMetAsnTrpValArgGlnSer

CCAGAGAAGGGGCTTGAGTGGGTTGCTGAAATTAGATCAAAATCTATTAATTCTGCAACA
ProGluLysGlyLeuGluTrpValAlaGluIleArgSerLysSerIleAsnSerAlaThr

CATTATGCGGAGTCTGTGAAAGGGGGAGGTTCACCATCTCAAGAGATGATTCCAAAGTGCT
HisTyrAlaGluSerValLysGlyArgPheThrIleSerArgAspAspSerLysSerAla

GTGTACCTGCAAATGACCGACTTAAGAACTGAAGACACTGGCGTTTATTACTGTTCCAGG
ValTyrLeuGlnMetThrAspLeuArgThrGluAspThrGlyValTyrTyrCysSerArg

AATTACTACGGTAGTACCTACGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTGTCC
AsnTyrTyrGlySerThrTyrAspTyrTrpGlyGlnGlyThrThrLeuThrValSer

FIG. 16B

PAIN

Patient Number
- □— 1-15
- ■— 6-9

Percent of Day 1

Day

FIG. 18

EMS

Patient Number
- □— 1-5
- ■— 6-9

Percent of Day 1

Day

FIG. 17

SWOLLEN JOINTS

Patient Number
1-5
6-9

Percent of Day 1

Day

FIG. 20

RITCHIE ARTICULAR INDEX

Patient Number
1-5
6-9

Percent of Day 1

Day

FIG. 19

ESR

Percent of Day 1

Day

Patient Number
-■- 1-5
-□- 6-8

FIG. 22

CRP

Patient Number
-□- 2-5
-■- 6, 8-9

Percent of Day 1

Day

FIG. 21

08/192, 136

FIG. 23

08/192,102.

FIG. 24

FIG. 25

FIG. 26A

FIG. 26B

Top right: 08/192,102

There's a table top left with:
APPROVED | O.G. FIG.
BY | CLASS | SUBCLASS
DRAFTSMAN

FIG. 27

PCR fragments
rev / for
Stu, Eco, Xba, Xba Eco, pUC19
M-T412 IgH gene
Stu, Eco, Xba, Stu Xba Xba Eco pUC19
pHC584
Stu, Xba Xba, pUC19
pHC707

partial sequence of pHC707
leader intron, incomplete leader peptide
Ile Glu Pro Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
CACAG GT ATC CAG G CCT GGT ACC TTA GTC ACC GTC TCC TCA G GTAA
Stu
human J, J-C intron

pHC707 with insert
Signal peptidase
leader intron, leader peptide
Ile Glu Ala Pro Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
CACAG GT ATC CAG G CA......CCT GGT ACC TTA GTC ACC GTC TCC TCA G GTAA
insert
human J, J-C intron

08/192,102.

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

FIG. 27

PCR fragments

rev for

Stu Eco Xba Xba Eco pUC19
M-T412 IgH gene

Stu Eco Stu Xba Xba Eco pUC19
pHC584

Stu Xba Xba pUC19
pHC707

partial sequence of pHC707

leader intron   incomplete leader peptide

Ile Glu Pro Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
CACAG GT ATC CAG G CCT GGT ACC TTA GTC ACC GTC TCC TCA G GTAA

Stu

human J   J-C intron

pHC707 with insert

Signal peptidase

leader intron   leader peptide

Ile Glu Ala Pro Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser
CACAG GT ATC CAG G CA......CCT GGT ACC TTA GTC ACC GTC TCC TCA G GTAA

insert

human J   J-C intron

08/192,10.

FIG. 28

PCR fragments

rev ⟶

⟶ for

M-T4l2 light
chain gene

Hd   Hd
                              pUCI9

PV

Hd   Hd
              pUCI9

pLC67I

partial
sequence
of pLC87I

leader
intron

leader peptide

Signal peptidase ⟶

human J

J-C
intron

TTTGCAG GT GTT GAA GGA GAT ATC GGG ACA AAG TTG GAA ATA AAA C GTAAGT
          Val Glu Gly Asp Ile Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys

RV

pLC67I
with insert

leader
intron

leader peptide

Signal peptidase ⟶

human J

J-C
intron

TTTGCAG GT GTT GAA GGA GAT . . . . . ATC GGG ACA AAG TTG GAA ATA AAA C GTAAGT
          Val Glu Gly Asp   Ile Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys

insert

FIG. 29

FIG. 30

FIG. 31A

FIG. 31B

FIG. 31C

FIG. 32

08/192,102

FIG. 33A

FIG. 33B

08/198,108

p55-df2

$y = 102.51 - 1.6608e-2x$

$R^2 = 0.981$

bound (cpm)/Free (pm)

120 100 80 60 40 20 0

bound (cpm)

0 2000 4000 6000

FIG. 33D

p55-sf2

$y = 97.625 - 1.7489e-2x$

$R^2 = 0.963$

bound (cpm)/Free (pm)

120 100 80 60 40 20 0

bound (cpm)

0 2000 4000

FIG. 33C

p75-sf2

$y = 196.56 - 2.9952e-2x$

$R^2 = 0.981$

FIG. 33F

p55-sf3

$y = 109.39 - 2.0858e-2x$

$R^2 = 0.954$

FIG. 33E

p75P-sf3

$y = 193.31 - 7.3370e-2x$

$R^2 = 0.972$

bound (cpm)/Free (pm)

bound (cpm)

FIG. 33H

p75P-sf2

$y = 236.42 - 3.461le-2x$

$R^2 = 0.967$

bound (cpm)/Free (pm)

bound (cpm)

FIG. 33G